

# Alkohol i Danmark

Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik

## 2008

Louise Kristiansen

Ola Ekholm

Morten Grøn­bæk

Janne Schurmann Tolstrup

# Alkohol i Danmark

Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik

2008

Af:

Louise Kristiansen, Ola Ekholm, Morten Grønbæk og Janne Tolstrup

Denne rapport er udarbejdet på Center for Alkoholforskning, Statens Institut for folkesundhed, Syddansk Universitet, Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen.

København, september 2008

## Indholdsfortegnelse

<b>1. Baggrund og metode</b> .....	<b>3</b>
1.1 Baggrund .....	3
1.2 Monitoreringens udførelse .....	3
1.3 Stikprøven .....	3
1.4 Deltagelse .....	4
1.5 Internetbesvarelser .....	5
1.6 Vægtning af resultaterne .....	6
1.7 Repræsentativitet .....	6
1.8 Klassifikation af udvalgte variable .....	6
<b>2. Svarfordelinger</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Alkoholforbrug</b> .....	<b>24</b>
3.1 Det gennemsnitlige alkoholforbrug .....	24
3.2 Overskridelse af genstandsgrænserne .....	26
3.3 Binge drinking.....	28
<b>4. Holdning til eget alkoholforbrug</b> .....	<b>30</b>
4.1 Opfattelse af eget alkoholforbrug .....	30
<b>5. Holdning til alkoholpolitik</b> .....	<b>32</b>
5.1 Køb af alkohol.....	32
5.2 Beruselse .....	33
5.3 Promillegrænsen for bilkørsel .....	34
5.4 Max 5-kampagnen.....	35
<b>6. Alkoholproblemer i familien</b> .....	<b>36</b>
6.1 Danskere opvokset med alkoholproblemer i familien .....	36
<b>7. Narkotika</b> .....	<b>37</b>
7.1 Brug af narkotika .....	37

## 1. Baggrund og metode

### 1.1 Baggrund

Det er velkendt, at et stort alkoholforbrug øger risikoen for udvikling af en række sygdomme. Desuden kan alkohol have en række negative sociale konsekvenser, ikke bare for den, der drikker, men også for omgivelserne, herunder familien. På baggrund af dette har Sundhedsstyrelsen ønsket at etablere en kontinuerlig monitorering af alkoholvaner og alkoholrelaterede problemer i voksenbefolkningen. Denne monitorering skal bidrage til at skærpe opmærksomheden på alkoholområdet, herunder på konsekvenser af alkoholforbruget, samt forbedre muligheden for at rådgive om planlægning og prioritering i alkoholforebyggelsen. Denne rapport beskriver resultaterne fra første runde i monitoreringen. Monitoreringen indeholder i tillæg til alkoholspørgsmålene enkelte spørgsmål om brugen af narkotiske stoffer. Spørgeskemaet, der er brugt i denne monitorering, er udviklet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i 2007.

### 1.2 Monitoreringens udførelse

Spørgeskemaet blev opsat til en trykt version og en internetversion. Det trykte spørgeskema blev sendt til alle i stikprøven, og i det medfølgende brev blev der opfordret til at besvare spørgeskemaet på internettet. Ca. fjorten dage efter udsendelsen af spørgeskemaet modtog alle, der endnu ikke havde svaret, endnu et brev med opfordring til at deltage. En 2. rykker inklusiv et nyt spørgeskema blev udsendt endnu fjorten dage senere.

### 1.3 Stikprøven

En regions- og aldersstratificeret stikprøve på 7.000 danskere på 16 år og opefter blev udtrukket fra CPR-registret. Indenfor hver region blev der udtrukket 200 16-19-årige, 450 20-34-årige og 750 på 35 år og opefter (tabel 1).

Tabel 1. Stikprøven

	Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	I alt
16-19 år	200	200	200	200	200	1.000
20-34 år	450	450	450	450	450	2.250
35 år og opefter	750	750	750	750	750	3.750
I alt	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	7.000

## 1.4 Deltagelse

I alt deltog 4.015 personer, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 57,4%. Ud af de 7.000 inviterede var der 35,4%, der returnerede papirspørgeskemaet, 22,0%, der besvarede spørgeskemaet på internettet, 1,8%, der oplyste, at de ikke ønskede at deltage, 1,2%, der var ubekendte på adressen, < 1%, der var bortrejste i perioden, og 39,6%, der ikke havde reageret på henvendelserne inden dataindsamlingens afslutning. Efter dataindsamlingens afslutning modtog vi yderligere 24 besvarelser. Svarprocenter fordelt på køn, alder og region kan ses i tabel 2. Der er en større svarprocent blandt kvinder end blandt mænd, og svarprocenten er højest blandt de 51-64-årige, og lavest blandt de 21-30-årige. Region Midtjylland har den højeste svarprocent, og Region Hovedstaden har den laveste. Sammenfattende kan det altså siges, at det største bortfald findes blandt mænd, blandt de yngre aldersgrupper (16-30 år) og blandt folk fra Region Hovedstaden.

**Tabel 2. Svarprocent fordelt på køn, alder og region**

		Antal inviterede	Antal deltagere	Svarprocent
Køn	Kvinder	3514	2183	62,1
	Mænd	3486	1832	52,6
Alder	16-20 år	1164	625	53,7
	21-30 år	1398	731	52,3
	31-40 år	1185	693	58,5
	41-50 år	892	551	61,8
	51-64 år	1244	808	65,0
	65 år og opefter	1117	607	54,3
Region	Hovedstaden	1.400	766	54,7
	Sjælland	1.400	798	57,0
	Syddanmark	1.400	798	57,0
	Midtjylland	1.400	850	60,7
	Nordjylland	1.400	803	57,4

### 1.5 Internetbesvarelser

Tabel 3 viser odds ratioer (OR) for at have svaret på internettet frem for på papir-spørgeskemaet. Odds ratioerne er beregnede vha. logistisk regressionsanalyse. Af tabellen fremgår det, at mænd svarede oftere på internettet end kvinder, og at sandsynligheden for at svare på internettet var lavest i aldersgruppen 65 år og opefter, men ellers nogenlunde lige stor i de øvrige aldersgrupper. Der var kun mindre forskelle mellem regionerne, men sandsynligheden for at svare på internettet var lidt højere i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. Sandsynligheden for at svare på internettet steg desuden med stigende uddannelseslængde.

**Tabel 3. OR for at have svaret på internettet**

		OR (95% CI)	OR* (95% CI)
Køn	Kvinder	1,00 (ref.)	1,00 (ref.)
	Mænd	1,22 (1,07-1,39)	1,34 (1,17-1,53)
Alder	16-20 år	1,00 (ref.)	1,00 (ref.)
	21-30 år	1,22 (0,91-1,64)	0,97 (0,70-1,35)
	31-40 år	1,07 (0,81-1,42)	0,89 (0,64-1,24)
	41-50 år	1,15 (0,87-1,52)	1,06 (0,77-1,47)
	51-64 år	0,94 (0,72-1,23)	0,99 (0,72-1,37)
	65 år og opefter	0,23 (0,17-0,32)	0,30 (0,21-0,43)
Region	Hovedstaden	1,00 (ref.)	1,00 (ref.)
	Sjælland	0,87 (0,71-1,06)	1,01 (0,81-1,25)
	Syddanmark	0,86 (0,72-1,03)	0,98 (0,81-1,19)
	Midtjylland	1,08 (0,91-1,29)	1,20 (0,99-1,45)
	Nordjylland	0,79 (0,63-1,00)	0,92 (0,72-1,18)
Kombineret skole- og erhvervsuddannelse	< 10 år	1,00 (ref.)	1,00 (ref.)
	10 år	2,32 (1,60-3,36)	1,58 (1,07-2,33)
	11-12 år	2,24 (1,69-2,96)	1,81 (1,35-2,42)
	13-14 år	4,45 (3,43-5,76)	3,13 (2,38-4,12)
	15 år eller mere	5,58 (4,30-7,25)	4,05 (3,07-5,34)
	Skoleelev	7,09 (4,80-10,5)	4,61 (2,96-7,16)
	Anden skoleuddannelse	6,08 (4,30-8,60)	4,80 (3,34-6,91)

\* Alle faktorer er gensidigt justeret for hinanden

## 1.6 Vægtning af resultaterne

Idet aldersfordelingen og den regionale fordeling blandt de inviterede ikke svarer til aldersfordelingen og den regionale fordeling i befolkningen, er alle resultater vægtet i forhold til alder og region, således at stikprøven bliver repræsentativ for hele befolkningens sammensætning. Søjlerne med antal viser dog det faktiske (uvægtede) antal svarpersoner i den pågældende undergruppe.

## 1.7 Repræsentativitet

Svarpersonernes repræsentativitet i forhold til den danske befolkning med hensyn til køn og alder fremgår af tabel 4. Af tabellen ses, at der er lidt flere kvinder blandt svarpersonerne end i den danske befolkning, og at aldersfordelingen blandt svarpersonerne svarer godt til fordelingen i hele befolkningen.

Tabel 4. Den procentvise fordeling på køn og alder blandt svarpersoner, stikprøve og i hele landets befolkning pr. 1 januar 2008.

		Svarpersoner	Stikprøve	Danmark
Køn	Kvinder	53,9	51,0	50,9
	Mænd	46,1	49,0	49,1
Alder	16-20 år	6,9	7,6	7,4
	21-30 år	12,6	14,1	14,3
	31-40 år	16,7	16,5	17,5
	41-50 år	18,3	17,2	18,2
	51-64 år	25,9	23,5	23,2
	65 år og opefter	19,7	21,1	19,4

## 1.8 Klassifikation af udvalgte variable

Variablene køn, alder og region er taget fra CPR-registret. Den anvendte klassifikation af uddannelse viser det samlede antal års uddannelse en person har gennemgået – fra skolestart til afslutning af erhvervsuddannelsen. Dette mål svarer til ISCED (International Standard Classification of Education).

## 2. Svarfordelinger

I det følgende præsenteres svarfordelingerne for alle spørgsmål i spørgeskemaet.

### 1. Alder

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
16-20 år	625	6,9
21-30 år	731	12,6
31-40 år	693	16,7
41-50 år	551	18,3
51-64 år	808	25,9
65 år eller ældre	607	19,7
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

### 2. Køn

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Mand	1832	46,1
Kvinde	2183	53,9
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

### 3. Er du medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja	3522	87,1
Nej	475	12,5
Har ikke svaret	18	0,4
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>



**3 b. Hvilket trossamfund?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Den danske folkekirke	3368	83,3
Romersk katolsk	22	0,6
Jøde	1	0,0
Muslim	20	0,4
Hindu	2	0,0
Buddhist	3	0,1
Anden	51	1,4
Ved ikke	10	0,1
Har ikke svaret	45	1,2
Irrelevant	493	12,9
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**4. Hvor mange børn på 15 år eller derunder bor der i din husstand?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
0	2592	67,0
1	627	13,2
2	536	12,9
3+	174	4,3
Har ikke svaret	86	2,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**5. Hvor mange unge på 16-18 år bor der i din husstand?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
0	3076	80,1
1	716	14,4
2	109	2,1
3+	17	0,5
Har ikke svaret	97	3,0
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**6. Hvor mange voksne på 19 år eller derover bor der i din husstand?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
0	415	12,1
1	801	20,3
2	2347	58,1
3+	385	7,4
Har ikke svaret	67	2,1
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

### 7. Hvilken skoleuddannelse har du?

	Antal	Procent
7 år eller færre års skolegang	463	14,1
8-9 års skolegang	555	14,8
10-11 års skolegang	1050	26,2
Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX, HTX)	1349	33,3
Andet (herunder udenlandsk skole)	219	5,6
Går stadig i skole	302	3,9
Har ikke svaret	77	2,1
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

### 8. Er du i gang med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse?

	Antal	Procent
Ja	450	7,6
Nej	3464	89,4
Har ikke svaret	101	2,9
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

#### 8 b. Hvilken erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse er du i gang med?

	Antal	Procent
Specialarbejderuddannelse	1	0,0
HG eller basisår i EFG-uddannelse	13	0,2
Lærlinge/EFG/HG eller elev-uddannelse	121	1,7
Anden faglig uddannelse	64	0,9
Kort videregående uddannelse, under 3 år	36	0,7
Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år	95	1,8
Lang videregående uddannelse, over 4 år	114	2,3
Har ikke svaret	6	0,0
Irrelevant	3565	92,4
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

### 9. Har du fuldført en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse?

	Antal	Procent
Ja	2508	69,1
Nej	1424	28,6
Har ikke svaret	83	2,3
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**9 b. Hvilken erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse har du fuldført?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Specialarbejderuddannelse	21	0,6
HG eller basisår i EFG-uddannelse	68	1,9
Lærlinge/EFG/HG eller elev-uddannelse	941	25,3
Anden faglig uddannelse	294	7,9
Kort videregående uddannelse, under 3 år	254	7,2
Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år	587	16,3
Lang videregående uddannelse, over 4 år	310	9,0
Har ikke svaret	33	0,9
Irrelevant	1507	30,9
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**10. Hvad er din erhvervmæssige stilling?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Beskæftiget	2223	58,2
Arbejdsløs/under aktivering	62	1,2
Under uddannelse	703	9,6
Pensionist/efterlønsmodtager	737	23,9
Andre	128	3,1
Har ikke svaret	162	4,0
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**11. Hvor tit drikker du noget, der indeholder alkohol?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Aldrig	308	7,6
Højst én gang om måneden	686	15,9
2-4 gange om måneden	1497	33,8
2-3 gange om ugen	929	24,7
4 gange om ugen eller oftere	552	16,8
Har ikke svaret	43	1,1
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**12. Hvor mange genstande drikker du typisk i løbet af en uge?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
0 genstande	295	6,7
1-7 genstande	1838	47,5
8-14 genstande	713	17,7
15-21 genstande	299	7,0
22 eller flere genstande	319	7,0
Har ikke svaret	243	6,6
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**13. Hvor mange genstande drikker du almindeligvis, når du drikker noget?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
1-2 genstande	2014	55,5
3-4 genstande	737	19,2
5-6 genstande	359	7,0
7-9 genstande	283	5,0
10 eller flere genstande	252	4,0
Har ikke svaret	62	1,7
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**14. Hvor tit drikker du mere end 5 genstande ved samme lejlighed?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Næsten dagligt eller dagligt	41	1,2
Ugentligt	456	9,4
Månedligt	831	18,3
Sjældnere	1650	42,0
Aldrig	669	19,9
Har ikke svaret	60	1,6
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**15. Drikker du nogensinde alkohol for at blive beruset?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja	1366	25,3
Nej	2291	65,7
Har ikke svaret	50	1,3
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**16. Føler du, at dit alkoholforbrug er normalt, dvs. at du drikker stort set som de fleste andre?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja	1753	43,8
Nej, drikker mindre	1740	42,7
Nej, drikker mere	155	4,3
Har ikke svaret	59	1,6
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**17. Har du nogensinde følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja	539	13,7
Nej	3126	77,6
Har ikke svaret	42	1,1
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**18. Er du indstillet på at drikke mindre alkohol?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja, særdeles meget	63	1,8
Ja, noget	563	13,4
Nej	3014	75,4
Har ikke svaret	67	1,8
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**19. Hvor vigtigt er det for dig at nedsætte dit alkoholforbrug (på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er 'slet ikke vigtigt' og 10 er 'meget vigtigt')?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
0	1946	48,6
1	705	17,5
2	297	6,9
3	182	4,1
4	99	2,4
5	163	4,2
6	58	1,5
7	46	1,2
8	20	0,6
9	22	0,7
10	30	0,8
Har ikke svaret	139	4,0
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**20. Ville du være tilbøjelig til at købe mindre alkohol i Danmark, hvis prisen steg 25%?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja, helt bestemt	289	6,3
Ja, sandsynligvis	643	13,9
Nej, sandsynligvis ikke	1704	43,0
Nej, bestemt ikke	882	24,0
Ved ikke	376	9,5
Har ikke svaret	121	3,2
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**21. Ville du være tilbøjelig til at købe mere alkohol i Danmark, hvis prisen faldt 25%?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja, helt bestemt	151	2,8
Ja, sandsynligvis	338	6,3
Nej, sandsynligvis ikke	1972	49,3
Nej, bestemt ikke	1200	32,5
Ved ikke	242	6,2
Har ikke svaret	112	3,0
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**22. Mener du at det er i orden at drikke for at blive beruset?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja	1980	40,8
Nej	1938	56,5
Har ikke svaret	97	2,8
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**23 a. Er du enig eller uenig i, at der bør sættes mærkater på øl- og vinflasker, som advarer gravide mod at drikke alkohol?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Helt enig	2100	51,0
Overvejende enig	708	17,4
Overvejende uenig	303	7,9
Helt uenig	397	9,7
Ved ikke	347	9,3
Har ikke svaret	160	4,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**23 b. Er du enig eller uenig i, at der bør sættes mærkater på øl- og vinflasker, som advarer trafikanter mod at drikke alkohol?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Helt enig	2279	56,0
Overvejende enig	605	14,7
Overvejende uenig	295	7,7
Helt uenig	394	9,7
Ved ikke	329	8,8
Har ikke svaret	113	3,2
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**24. Hvilken aldersgrænse mener du, ville være passende for køb af alkohol?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Under 14 år	14	0,3
14 år	17	0,5
15 år	345	7,9
16 år	1160	26,5
17 år	142	3,2
18 år	1946	50,9
Over 18 år	174	4,7
Der skal ikke være en aldersgrænse	125	3,6
Har ikke svaret	92	2,4
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**25. I hvilken alder mener du, at børn/unge må drikke et glas øl, vin eller spiritus?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Under 14 år	194	3,6
14 år	429	9,6
15 år	941	22,2
16 år	1344	33,6
17 år	122	3,1
18 år	796	22,7
Over 18 år	59	1,6
Har ikke svaret	130	3,7
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**26. I hvilken alder mener du, at man må være beruset?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Under 14 år	20	0,3
14 år	59	1,0
15 år	382	7,2
16 år	763	15,0
17 år	192	4,1
18 år	1239	31,2
Over 18 år	125	3,3
Det er ikke i orden at være beruset	1116	34,6
Har ikke svaret	119	3,0
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**27. Synes du den nuværende promillegrænse for bilkørsel er passende?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja	2512	62,1
Nej, jeg synes den skal øges	211	5,6
Nej, jeg synes den skal sænkes	1012	25,3
Ved ikke	226	5,6
Har ikke svaret	54	1,4
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>



**28. Hvem boede du sammen med, da du var i 14-års alderen?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Biologisk far (adoptivfar, plejefar)	3263	81,8
Biologisk mor (adoptivmor, plejemor)	3633	89,8
Fars nye ægtefælle, kæreste, samlever	45	1,1
Mors nye ægtefælle, kæreste, samlever	245	5,2
Søskende	2328	57,0
Andre voksne	154	4,3
Har ikke svaret	64	1,7

**29. Havde nogen af dem du boede sammen med, mens du var ung, problemer pga. alkohol?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Biologisk far (adoptivfar, plejefar)	374	9,6
Biologisk mor (adoptivmor, plejemor)	135	3,2
Fars nye ægtefælle, kæreste, samlever	7	0,2
Mors nye ægtefælle, kæreste, samlever	68	1,5
Søskende	54	1,6
Andre voksne	44	1,1
Nej	3407	84,5
Har ikke svaret	74	2,0

**30. Har du selv eller er der nogen i din familie eller blandt dine venner, der har problemer pga. alkohol?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja, mig	45	1,3
Ja, min far	244	5,5
Ja, min mor	93	2,1
Ja, min ægtefælle/samlever	84	2,5
Ja, egne børn	35	1,1
Ja, søskende	190	5,5
Ja, andre familiemedlemmer	608	13,8
Ja, venner	626	15,6
Nej	2133	53,5
Ved ikke	399	10,1
Har ikke svaret	59	1,5

**31. Har du indenfor det seneste år talt med din praktiserende læge om dit alkoholforbrug?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja	115	3,2
Nej	3514	86,9
Har ikke været hos min praktiserende læge indenfor det seneste år	299	7,4
Har ikke svaret	87	2,4
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**32. Er det i orden hvis din praktiserende læge stiller spørgsmål om dine alkoholvaner?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja	3642	91,2
Nej	152	3,5
Ved ikke	151	3,4
Har ikke svaret	70	1,9
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**33. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke drikker over et vist antal genstande om ugen. Ved du hvor mange genstande det er for henholdsvis mænd og kvinder?****Mænd:**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja (svaret 21)	2312	56,5
Ja (svaret andet end 21)	462	11,7
Nej	1091	27,7
Har ikke svaret	150	4,2
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**Kvinder:**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja (svaret 14)	2128	52,0
Ja (svaret andet end 14)	629	15,8
Nej	1093	27,6
Har ikke svaret	165	4,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**34. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke drikker over et vist antal genstande ad gangen. Ved du hvor mange genstande det er?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja (svaret 5)	882	21,3
Ja (svaret andet end 5)	354	8,7
Nej	2684	67,4
Har ikke svaret	95	2,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**35. Har du indenfor det seneste år oplevet, at din partners alkoholforbrug har haft negativ indflydelse på familiens hverdag?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Ja	180	4,9
Nej	2881	74,6
Har ingen partner	827	17,2
Ved ikke	56	1,4
Har ikke svaret	71	1,9
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**36. Har du indenfor det seneste år oplevet, at du ikke kunne stoppe, når du først var begyndt at drikke?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Nej	2729	69,8
Sjældent	571	12,2
Månedligt	69	1,4
Ugentligt	37	0,7
Dagligt eller næsten dagligt	14	0,3
Har ikke svaret	287	7,8
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**37. Har du indenfor det seneste år oplevet, at du ikke kunne gøre dét, du skulle, fordi du havde drukket?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Nej	2788	71,5
Sjældent	578	12,1
Månedligt	41	0,8
Ugentligt	20	0,4
Dagligt eller næsten dagligt	7	0,2
Har ikke svaret	273	7,5
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**38. Har du indenfor det seneste år måttet have en lille én om morgenen, efter at du havde drukket meget dagen før?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Nej	3253	80,9
Sjældent	137	3,1
Månedligt	18	0,3
Ugentligt	8	0,1
Dagligt eller næsten dagligt	4	0,1
Har ikke svaret	287	7,9
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**39. Har du indenfor det seneste år haft dårlig samvittighed eller fortrudt efter at du havde drukket?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Nej	2575	66,9
Sjældent	732	15,4
Månedligt	96	1,9
Ugentligt	21	0,4
Dagligt eller næsten dagligt	2	0,1
Har ikke svaret	281	7,8
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**40. Har du indenfor det seneste år oplevet, at du ikke kunne huske, hvad der skete aftenen før, fordi du havde drukket?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Nej	2486	7,6
Sjældent	786	66,6
Månedligt	128	15,7
Ugentligt	31	2,0
Dagligt eller næsten dagligt	2	0,5
Har ikke svaret	274	0,0
Irrelevant	308	7,6
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**41. Er du selv eller andre nogensinde kommet til skade ved en ulykke, fordi du havde drukket?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Nej, aldrig	3367	85,9
Ja, men ikke det seneste år	464	10,3
Ja, indenfor det seneste år	111	1,8
Har ikke svaret	73	2,0
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**42. Har nogen i familien, en ven, en læge eller andre været bekymret over dine alkoholvaner eller foreslået dig at skære ned?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Nej, aldrig	3585	89,6
Ja, men ikke det seneste år	185	4,8
Ja, indenfor det seneste år	162	3,4
Har ikke svaret	83	2,3
<b>Total</b>	<b>4015</b>	<b>100</b>

**43. Kender du nogen, der bruger nogle af følgende stoffer?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Hash		
Ja	1463	30,6
Nej	2451	66,6
Har ikke svaret	101	2,8
Ecstasy		
Ja	362	6,3
Nej	3496	89,4
Har ikke svaret	157	4,4
Amfetamin		
Ja	475	8,4
Nej	3385	87,3
Har ikke svaret	155	4,3
Kokain		
Ja	474	8,8
Nej	3382	86,6
Har ikke svaret	159	4,4
LSD		
Ja	111	1,8
Nej	3735	93,6
Har ikke svaret	169	4,5
Heroin		
Ja	125	2,3
Nej	3718	93,0
Har ikke svaret	172	4,7
Svampe med euforiserende virkning		
Ja	234	4,2
Nej	3602	90,9
Har ikke svaret	179	4,9
Andre stoffer		
Ja	110	2,1
Nej	3630	90,6
Har ikke svaret	275	7,3

**44. Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer?**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Hash		
Ja, indenfor det seneste år	245	4,2
Ja, men ikke indenfor det seneste år	1038	26,5
Nej	2631	66,6
Har ikke svaret	101	2,7
Ecstasy		
Ja, indenfor det seneste år	22	0,3
Ja, men ikke indenfor det seneste år	69	1,2
Nej	3790	94,9
Har ikke svaret	134	3,6
Amfetamin		
Ja, indenfor det seneste år	57	0,9
Ja, men ikke indenfor det seneste år	185	4,1
Nej	3638	91,4
Har ikke svaret	135	3,7
Kokain		
Ja, indenfor det seneste år	58	1,0
Ja, men ikke indenfor det seneste år	122	2,6
Nej	3703	92,8
Har ikke svaret	132	3,6
LSD		
Ja, indenfor det seneste år	5	0,1
Ja, men ikke indenfor det seneste år	49	1,2
Nej	3826	95,1
Har ikke svaret	135	3,6
Heroin		
Ja, indenfor det seneste år	4	0,1
Ja, men ikke indenfor det seneste år	19	0,4
Nej	3854	95,7
Har ikke svaret	138	3,8
Svampe med euforiserende virkning		
Ja, indenfor det seneste år	12	0,2
Ja, men ikke indenfor det seneste år	80	1,7
Nej	3786	94,4
Har ikke svaret	137	3,7
Andre stoffer		
Ja, indenfor det seneste år	22	0,4
Ja, men ikke indenfor det seneste år	62	1,5
Nej	3777	94,1
Har ikke svaret	154	4,0

**44 b. Hvor gammel var du, da du prøvede stoffet første gang? (Besvares af dem, der har prøvet stoffet)**

---

	<b>Gennemsnitlig alder (min;max)</b>
Hash	19,0 (8;59)
Ecstasy	20,0 (8;36)
Amfetamin	19,8 (8;50)
Kokain	20,8 (13; 35)
LSD	20,1 (13;34)
Heroin	24,6 (15;55)
Svampe med euforiserende virkning	20,6 (8;66)
Andre stoffer	20,9 (8;49)

---

**45. Hvor mange dage i løbet af den seneste måned har du brugt hash? (Besvares af dem, der har brugt hash indenfor den seneste måned)**

---

	<b>Gennemsnit (min;max)</b>
Antal dage	9,8 (1;31)

---



### 3. Alkoholforbrug

#### 3.1 Det gennemsnitlige alkoholforbrug

I tabel 5 ses det gennemsnitlige alkoholforbrug opdelt på køn, alder, uddannelse, erhvervmæssig stilling, region, samt om man er opvokset med alkoholproblemer i familien. Der er i denne tabel ikke taget højde for, at de forskellige faktorer er gensidigt afhængige – f.eks. at skoleelever generelt er yngre end færdiguddannede, således at skoleelevers alkoholforbrug kan forklares af deres alder.

*Køn og alder:* Det gennemsnitlige alkoholforbrug i hele befolkningen er 7,2 genstande pr. uge. Mænds gennemsnitlige forbrug er næsten dobbelt så stort som kvinders, og de 16-20-årige drikker mere end de øvrige aldersgrupper.

*Uddannelse:* Der er ingen tydelig sammenhæng mellem gennemsnitligt alkoholforbrug og uddannelseslængde, men umiddelbart har skoleelever det højeste gennemsnitlige forbrug.

*Erhvervmæssig stilling:* Arbejdsløse og studerende drikker i gennemsnit mere end beskæftigede, pensionister og personer med anden erhvervmæssig stilling.

*Regioner:* Region Hovedstaden har det højeste gennemsnitlige alkoholforbrug.

*Alkoholproblemer i familien:* Personer, der som ung har boet sammen med nogen, der havde problemer pga. alkohol, har et lidt højere gennemsnitligt alkoholforbrug end personer, der er opvokset uden alkoholproblemer i familien.

Tabel 5. Gennemsnitligt alkoholforbrug (genstande/uge)

		Antal svarpersoner	Gennemsnitligt forbrug
Køn	Kvinder	2183	5,1
	Mænd	1832	9,8
Alder	16-20 år	625	12,2
	21-30 år	731	8,9
	31-40 år	693	5,1
	41-50 år	551	6,4
	51-64 år	808	7,6
	65 år eller ældre	607	6,5
Kombineret skole- og erhvervsuddannelse	< 10 år	653	5,1
	10 år	313	9,2
	11-12 år	655	7,3
	13-14 år	834	6,6
	15 år eller mere	962	8,1
	Skoleelev	295	10,3
	Anden skoleuddannelse	206	7,1
Erhvervsmæssig stilling	Beskæftiget	2223	7,2
	Arbejdsløs/under aktivering	62	12,2
	Under uddannelse	703	10,2
	Pensionist/efterlønsmodtager	737	6,3
	Andet	128	5,2
Region	Hovedstaden	766	8,4
	Sjælland	798	7,4
	Syddanmark	798	6,4
	Midtjylland	850	6,7
	Nordjylland	803	6,8
Opvokset med alkoholproblemer i familien	Ja	550	8,2
	Nej	3391	7,1

### 3.2 Overskridelse af genstandsgrænserne

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mænd ikke drikker over 21 genstande pr. uge, og at kvinder ikke drikker over 14 genstande pr. uge. I alt overskrider 9,5% de anbefalede genstandsgrænser i denne undersøgelse. Hvis dette resultat generaliseres til hele den danske befolkning, vil det svare til, at ca. 430.000 danskere i alderen 16 år og opefter overskrider genstandsgrænserne. Det må dog formodes, at det reelle antal er større, idet der ikke er taget højde for bortfald i disse beregninger, og personer, der afslår at deltage, har formentlig et større alkoholforbrug end personer, der vælger at deltage.

*Køn og alder:* Flere mænd end kvinder drikker mere end anbefalingerne, og der er en højere andel, der overskrider genstandsgrænserne blandt de unge, end blandt de ældre.

*Uddannelse:* Andelen af personer, der overskrider genstandsgrænserne er mindst blandt personer med mindre end 10 års uddannelse, og højest blandt skolelever.

*Erhvervsmæssig stilling:* Der er en større andel, der overskrider genstandsgrænserne blandt arbejdsløse og studerende, end der er blandt beskæftigede, pensionister og andre.

*Regioner:* Der er en større andel, der drikker mere end anbefalingerne i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner.

*Alkoholproblemer i familien:* Personer, der er opvokset med alkoholproblemer i familien, overskrider oftere genstandsgrænserne end personer, der er vokset op uden alkoholproblemer i familien.

**Tabel 6. Andel, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser**

		Antal	Andel (%)	OR* (95% CI)
Køn	Kvinder	186	7,6	1,00 (ref.)
	Mænd	233	11,8	1,72 (1,38-2,14)
Alder	16-20 år	149	25,7	4,57 (3,08-6,79)
	21-30 år	104	15,6	2,43 (1,67-3,53)
	31-40 år	22	3,4	0,45 (0,27-0,75)
	41-50 år	37	7,3	1,00 (ref.)
	51-64 år	74	10,1	1,45 (1,02-2,06)
	65 år eller ældre	33	6,5	0,88 (0,59-1,33)
Uddannelse	< 10 år	29	5,3	1,00 (ref.)
	10 år	47	14,4	2,25 (1,31-3,77)
	11-12 år	87	10,4	1,80 (1,15-2,82)
	13-14 år	80	7,5	1,33 (0,84-2,12)
	15 år eller mere	85	10,1	1,82 (1,15-2,90)
	Skoleelev	63	22,1	-
	Anden skoleuddannelse	19	9,9	-
Erhvervsmæssig stilling	Beskæftiget	188	8,4	1,00 (ref.)
	Arbejdsløs/under aktivering	10	17,9	1,90 (0,86-4,17)
	Under uddannelse	151	22,2	-
	Pensionist/efterlønsmodtager	45	7,5	-
	Andre	8	4,3	-
Region	Hovedstaden	115	13,6	1,00 (ref.)
	Sjælland	79	9,0	0,63 (0,44-0,88)
	Syddanmark	68	7,0	0,47 (0,34-0,64)
	Midtjylland	85	8,2	0,53 (0,40-0,73)
	Nordjylland	72	7,6	0,50 (0,33-0,75)
Opvokset med alkoholproblemer i familien	Ja	73	11,7	1,00 (ref.)
	Nej	343	9,2	0,63 (0,47-0,84)

\* Justeret for køn og alder

### 3.3 Binge drinking

Binge drinking er i denne undersøgelse defineret som indtagelse af mere end 5 genstande ved samme lejlighed mindst ugentligt. I alt 11,6% af deltagerne binge-drikker ifølge denne definition.

*Køn og alder:* Markant flere mænd end kvinder binge-drikker, og andelen, der binge-drikker, i de yngre aldersgrupper er langt større end i de ældre aldersgrupper.

*Uddannelse:* Andelen, der binge-drikker, er mindst blandt personer med mindre end 10 års uddannelse og størst blandt skolelever.

*Erhvervsmæssig stilling:* Andelen, der binge-drikker er størst blandt studerende og arbejdsløse, og mindst blandt pensionister.

*Regioner:* Der er en større andel, der binge-drikker i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Andelen er lavest i Region Syddanmark.

*Alkoholproblemer i familien:* Der er flere personer, der er opvokset med alkoholproblemer i familien, der binge-drikker, end personer, der er opvokset uden alkoholproblemer i familien.

Tabel 7. Andel, der drikker mere end 5 genstande ved samme lejlighed mindst ugentligt

		Antal	Andel (%)	OR* (95% CI)
Køn	Kvinder	152	6,2	1,00 (ref.)
	Mænd	345	17,7	3,69 (2,93-4,65)
Alder	16-20 år	174	32,5	4,85 (3,32-7,09)
	21-30 år	129	20,7	2,48 (1,76-3,49)
	31-40 år	48	7,9	0,76 (0,50-1,10)
	41-50 år	52	10,2	1,00 (ref.)
	51-64 år	70	10,2	1,03 (0,74-1,43)
	65 år eller ældre	24	4,7	0,41 (0,27-0,64)
Uddannelse	< 10 år	36	8,3	1,00 (ref.)
	10 år	51	17,5	2,34 (1,31-4,16)
	11-12 år	99	11,9	1,76 (1,11-2,78)
	13-14 år	97	9,2	1,51 (0,95-2,40)
	15 år eller mere	106	12,4	2,10 (1,34-3,31)
	Skoleelev	79	29,0	-
	Anden skoleuddannelse	24	10,7	-
Erhvervsmæssig stilling	Beskæftiget	234	10,8	1,00 (ref.)
	Arbejdsløs/under aktivering	13	28,8	3,16 (1,52-6,56)
	Under uddannelse	181	29,9	-
	Pensionist/efterlønsmodtager	32	5,5	-
	Andre	14	9,1	-
Region	Hovedstaden	126	15,3	1,00 (ref.)
	Sjælland	87	10,2	0,63 (0,44-0,88)
	Syddanmark	78	8,6	0,51 (0,37-0,70)
	Midtjylland	111	11,4	0,67 (0,50-0,89)
	Nordjylland	95	10,5	0,61 (0,42-0,90)
Opvokset med alkoholproblemer i familien	Ja	86	16,5	1,00 (ref.)
	Nej	406	10,8	0,55 (0,42-0,73)

\* Justeret for køn og alder

## 4. Holdning til eget alkoholforbrug

### 4.1 Opfattelse af eget alkoholforbrug

Overordnet synes 48,3% at deres alkoholforbrug er normalt, 47,0% synes, at de drikker mindre end andre, og 4,7% synes, at de drikker mere end andre.

*Køn:* Flere mænd end kvinder opfatter deres forbrug som normalt, og samtidig er der flere mænd end kvinder, der synes at de drikker mere end andre.

*Alder:* Den andel, der føler, at deres alkoholforbrug er normalt, er størst blandt de 16-20-årige, og andelen, der føler, at de drikker mere end andre er en smule højere blandt de 41-50-årige end blandt de øvrige aldersgrupper.

*Overskrider genstandsgrenser:* Andelen, der opfatter deres forbrug som normalt, er større blandt dem, der overskrider genstandsgrenserne, end blandt dem, der ikke gør (65,7% mod 46,3%). Samtidig er andelen, der føler, at deres forbrug er lavere end andres, størst blandt dem, der ikke overskrider genstandsgrenserne, og andelen, der føler, at deres forbrug er højere end andres, størst blandt dem, der overskrider genstandsgrenserne.

Tabel 8. Føler at eget alkoholforbrug er normalt

		Antal	Ja (%)	Nej, drikker mindre (%)	Nej, drikker mere (%)
Køn	Kvinder	1945	41,9	54,8	3,4
	Mænd	1703	55,5	38,2	6,3
Alder	16-20 år	558	53,0	43,6	3,5
	21-30 år	675	46,8	48,9	4,3
	31-40 år	627	45,4	49,0	5,7
	41-50 år	510	47,7	46,0	6,3
	51-64 år	750	51,0	44,4	4,7
	65 år eller ældre	528	47,0	49,8	3,2
Overskrider genstandsgrenserne	Ja	417	65,7	7,6	26,7
	Nej	3130	46,3	51,3	2,3

## 4.2 Nedsættelse af alkoholforbrug

I alt er 2,0% indstillet på at nedsætte deres alkoholforbrug særdeles meget, 14,8% er indstillet på at nedsætte det noget, og 83,2% er ikke indstillet på at nedsætte deres forbrug.

*Køn:* Umiddelbart er det ikke den store forskel på andelen af mænd end af kvinder, der er indstillet på at nedsætte deres alkoholforbrug noget eller særdeles meget.

*Alder:* Der er ingen større forskelle imellem aldersgrupperne på hvor stor en andel, der ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug meget, men der er en noget større andel blandt de yngre aldersgrupper, som ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug noget end blandt de ældre.

*Overskrider genstandsgrænser:* Andelen, der er indstillet på at nedsætte deres alkoholforbrug særdeles meget er langt større blandt dem, der drikker over genstandsgrænserne end blandt dem, der ikke gør, og det samme gælder andelen, der er indstillet på at nedsætte deres alkoholforbrug noget.

Tabel 9. Indstillet på at drikke mindre alkohol

		Antal	Ja, særdeles meget (%)	Ja, noget (%)	Nej (%)
Køn	Kvinder	1938	1,8	14,1	84,1
	Mænd	1702	2,2	15,5	82,3
Alder	16-20 år	558	1,5	25,5	73,1
	21-30 år	673	2,1	21,5	76,4
	31-40 år	625	2,4	13,6	84,0
	41-50 år	512	2,1	16,3	81,6
	51-64 år	748	1,5	14,2	84,3
	65 år eller ældre	524	2,3	6,7	91,0
Overskrider genstandsgrænserne	Ja	416	6,7	39,9	53,4
	Nej	3122	1,5	12,1	86,4



## 5. Holdning til alkoholpolitik

### 5.1 Køb af alkohol

I alt oplyser 20,9% at de ville købe mindre alkohol i Danmark, hvis prisen steg 25%. 69,3% ville ikke købe mindre, og 9,8% ved det ikke.

*Køn:* Stort set lige mange mænd og kvinder oplyser, at de ville købe mindre alkohol i Danmark, hvis prisen på alkohol steg 25%.

*Alder:* En større andel af de unge end af de ældre siger, at de ville købe mindre alkohol i Danmark ved en prisstigning på 25%.

*Overskrider genstandsgrænser:* Blandt dem, der overskrider genstandsgrænserne, er der en større andel, der siger, at de ville købe mindre alkohol i Danmark, hvis prisen steg 25%, end blandt dem, der ikke overskrider genstandsgrænserne.

Tabel 10. Ville købe mindre alkohol i Danmark, hvis prisen steg 25%

		Antal	Ja (%)	Nej (%)	Ved ikke (%)
Køn	Kvinder	2109	21,0	67,3	11,7
	Mænd	1785	20,9	71,5	7,6
Alder	16-20 år	605	44,3	42,8	12,9
	21-30 år	723	31,9	60,5	7,6
	31-40 år	683	23,9	69,6	6,5
	41-50 år	544	19,8	72,4	7,8
	51-64 år	788	12,9	77,3	9,9
	65 år eller ældre	551	14,4	70,5	15,1
Overskrider genstandsgrænserne	Ja	417	26,4	67,4	6,2
	Nej	3375	20,5	69,4	10,1

## 5.2 Beruselse

41,9% af deltagerne i denne undersøgelse mener, at det er i orden at drikke alkohol for at blive beruset. Tilsvarende mener 58,1% at det ikke er i orden.

*Køn:* Flere mænd end kvinder synes, at det er i orden at drikke alkohol for at blive beruset.

*Alder:* Der er en klar sammenhæng mellem alder og holdning til beruselse. Jo højere alder, jo større andel mener, at det ikke er i orden at drikke alkohol for at blive beruset.

*Overskrider genstandsgrænser:* Der er en meget større andel, der mener, at det er i orden at drikke for at blive beruset, blandt dem, der overskrider genstandsgrænserne, end blandt dem, der ikke gør.

Tabel 11. I orden at drikke for at blive beruset

		Antal	Ja (%)	Nej (%)
Køn	Kvinder	2126	36,8	63,2
	Mænd	1792	47,9	52,1
Alder	16-20 år	613	85,3	14,7
	21-30 år	725	82,1	17,9
	31-40 år	681	62,2	37,8
	41-50 år	534	42,4	57,6
	51-64 år	789	23,3	76,7
	65 år eller ældre	576	6,3	93,8
Overskrider genstandsgrænserne	Ja	414	60,5	39,5
	Nej	3402	40,5	59,5

### 5.3 Promillegrænsen for bilkørsel

Samlet set mener 63,0% at promillegrænsen for bilkørsel er passende. 5,7% mener, at den burde øges, 25,7% mener, at den burde sænkes, og 5,7% ved det ikke.

*Køn:* Flere mænd end kvinder mener, at promillegrænsen er passende, og flere kvinder end mænd mener, at den burde sænkes. Der er en lige stor andel, der mener, den burde øges.

*Alder:* Lidt flere ældre end yngre mener, at promillegrænsen for bilkørsel er passende. Den største andel, der mener, at den bør øges findes i gruppen fra 65 år og opefter, og den mindste andel findes blandt de 16-20-årige og de 21-30-årige. Den største andel, der mener, at grænsen bør sænkes, findes blandt de 31-40-årige, og de mindste andele findes blandt de ældste aldersgrupper.

*Overskrider genstandsgrænser:* En noget større andel af dem, der overskrider genstandsgrænserne end af dem, der ikke gør, mener, at promillegrænsen skal øges. Der er ligeledes flest af dem, der overskrider genstandsgrænserne, der mener, at den er passende. Derimod er der en større andel af dem, der ikke overskrider genstandsgrænserne, der mener, at den skal sænkes.

Tabel 12. Promillegrænsen for bilkørsel passende

		Antal	Ja (%)	Nej, skal øges (%)	Nej, skal sænkes (%)	Ved ikke (%)
Køn	Kvinder	2155	58,4	6,0	28,2	7,5
	Mænd	1806	68,4	5,4	22,6	3,6
Alder	16-20 år	616	62,1	4,3	25,3	8,3
	21-30 år	724	59,0	4,3	31,3	5,4
	31-40 år	685	56,3	5,8	35,0	2,9
	41-50 år	547	62,6	4,7	28,4	4,3
	51-64 år	803	67,7	6,5	21,9	3,9
	65 år eller ældre	586	65,6	6,8	16,5	11,2
Overskrider genstandsgrænserne	Ja	419	66,3	10,2	17,5	6,0
	Nej	3438	62,3	5,2	27,0	5,6

### 5.4 Max 5-kampagnen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man højst drikker 5 genstande ad gangen, f.eks. på en aften. 21,9% af deltagerne i denne undersøgelse svarer, at de kender denne anbefaling og svarer, at det er 5 genstande, der anbefales. 8,9% svarer, at de kender anbefalingen, men svarer andet end 5 genstande, og 69,2% svarer, at de ikke ved, hvor mange genstande det anbefales, at man højst drikker på en gang.

*Køn:* En lidt større andel af mænd end kvinder svarer, at de kender anbefalingen og svarer 5 genstande, men samtidig svarer også lidt flere mænd end kvinder ja og andet end 5 genstande.

*Alder:* Andelen, der svarer ja til at kende anbefalingen og svarer 5 genstande, er højest blandt de 21-30-årige og lavest blandt dem fra 65 år og opefter. Det samme mønster gælder for den andel, der har svaret ja og andet end 5 genstande.

*Overskrider genstandsgrænser:* Der er en større andel, der svarer ja og 5 genstande blandt dem, der overskrider genstandsgrænserne end blandt dem, der ikke gør. Nogenlunde lige mange svarer ja og andet end 5 genstande.

Tabel 13. Ved hvor mange genstande Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man højst drikker ad gangen

		Antal	Ja, og har svaret 5 genstande (%)	Ja, men har svaret andet end 5 genstande (%)	Nej (%)
Køn	Kvinder	2134	20,9	8,2	70,9
	Mænd	1786	23,0	9,9	67,1
Alder	16-20 år	615	23,8	8,7	67,5
	21-30 år	722	31,3	11,2	57,5
	31-40 år	683	24,0	10,9	65,1
	41-50 år	541	26,6	7,8	65,6
	51-64 år	796	19,5	9,4	71,1
	65 år eller ældre	563	11,5	6,2	82,2
Overskrider genstandsgrænserne	Ja	415	28,1	9,1	62,8
	Nej	3403	21,5	9,0	69,5

## 6. Alkoholproblemer i familien

### 6.1 Danskere opvokset med alkoholproblemer i familien

Tabel 14 viser, hvor stor en andel af danskere i tre forskellige aldersgrupper, der er vokset op med alkoholproblemer i familien. Tallene er beregnet på baggrund af de procentdele, der i undersøgelsen har svaret, at deres far, mor, fars nye samlever eller mors nye samlever havde problemer pga. af alkohol under deres opvækst, samt befolkningstal pr. 1. januar 2008. For aldersgruppe "0-18 år" er tallene beregnet på baggrund af de 16-20-åriges besvarelser, idet der ikke indgik deltagere under 16 år i undersøgelsen. Tallene er vægtet for alder og køn.

Tabel 14. Opvokset med alkoholproblemer i familien

Aldersgruppe	Antal opvokset med alkoholproblemer	Antal i den danske befolkning	%
0-18 år	122.000	1.280.823	9,5
19-35 år	181.000	1.133.976	15,9
19+ år	510.000	4.194.968	12,2
Total	632.000	5.475.791	11,5

## 7. Narkotika

### 7.1 Brug af narkotika

Indenfor det seneste år har i alt 9,1 % af de 16-44-årige brugt hash, og 3,6% har taget andre stoffer. Blandt kvinderne er det 6,5%, der har brugt hash, og 1,9%, der har taget andre stoffer. De tilsvarende tal for mænd er 12,3% og 5,7%.

I løbet af hele deres liv har i alt 45,1% af de 16-44-årige prøvet hash, og 13,5% har prøvet andre stoffer. 46,6% har aldrig prøvet hash eller andre stoffer. Tabel 14 er baseret på de personer, der har prøvet hash eller andre stoffer i løbet af hele deres liv, da antallet af personer, der har gjort det indenfor det seneste år er meget lavt.

*Køn og alder:* Markant flere mænd end kvinder har prøvet hash eller andre stoffer i løbet af deres liv, og der er en større andel blandt de 25-34-årige, der har prøvet hash eller andre stoffer, end blandt de øvrige aldersgrupper.

*Regioner:* Der er en markant større andel, der har prøvet hash i løbet af deres liv, i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Andelen, der har prøvet andre stoffer, er også størst i Region Hovedstaden, imens den er mindst i Region Syddanmark. Andelen, der aldrig har prøvet stoffer er størst i Region Nordjylland.

*Uddannelse:* Andelen, der har prøvet hash i løbet af deres liv er højest blandt dem med længst uddannelse, hvorimod andelen, der har prøvet andre stoffer er højest blandt dem med kortest uddannelse. Andelen, der aldrig har prøvet stoffer, er højest blandt skoleelever.

Tabel 15. Andel af de 16-44-årige, der har prøvet stoffer i løbet af deres liv

		Nej (%)	Ja, hash (%)	Ja, andre stoffer (%)
Køn	Kvinder	60,2	38,3	9,3
	Mænd	45,1	53,4	18,7
Alder	16-24 år	56,9	41,1	15,3
	25-34 år	45,3	53,1	16,7
	35-44 år	58,1	40,6	9,6
Region	Hovedstaden	40,3	57,7	17,5
	Sjælland	57,5	40,8	13,0
	Syddanmark	59,0	40,1	10,6
	Midtjylland	59,4	39,5	11,7
	Nordjylland	60,3	37,6	13,1
Kombineret skole- og erhvervs-uddannelse	< 10 år	59,4	39,0	18,4
	10 år	52,9	46,0	17,6
	11-12 år	57,6	39,4	14,5
	13-14 år	57,6	41,1	12,9
	15 år eller mere	43,8	54,3	11,3
	Skoleelev	61,6	37,6	11,2
	Anden	52,0	48,0	17,0
	skoleuddannelse			