

Ola Ekholm
Anne Illemann Christensen
Michael Davidsen
Knud Juel

Statens
Institut
for
Folkesundhed

Materiale og metode

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013



SYDDANSK UNIVERSITET

Materiale og metode. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013

Ola Ekholm
Michael Davidsen
Anne Illemann Christensen
Knud Juel

Copyright © 2015
Statens Institut for Folkesundhed,
Syddansk Universitet

Grafisk design: Trefold

Gengivelse af uddrag, herunder figurer og tabeller,
er tilladt mod tydelig gengivelse. Skrifter, der omtaler,
anmelder, citerer eller henviser til nærværende
publikation, bedes sendt til
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Elektronisk udgave: ISBN 978-87-7899-289-5

Statens Institut for Folkesundhed
Øster Farimagsgade 5A, 2. sal
1353 København K
www.si-folkesundhed.dk

Rapporten kan downloades fra
www.si-folkesundhed.dk

Materiale og metode

1 Baggrund

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet har i 1987, 1994, 2000, 2005, 2010 og 2013 gennemført nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser (SUSY-undersøgelserne) af den voksne (16 år eller derover) befolkning i Danmark (1-5). I alle undersøgelser er der blevet indsamlet data om sundhed og sygelighed samt forhold af betydning herfor, som ikke er tilgængelige i administrative registre. I 2010 og 2013 er SUSY-undersøgelsen gennemført som en del af en større national undersøgelse af den voksne befolknings sundhed og sygelighed – Den Nationale Sundhedsprofil (6,7). Den Nationale Sundhedsprofil er gennemført i samarbejde med landets fem regioner, Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner og KL. På baggrund af disse undersøgelser har Sundhedsstyrelsen og de enkelte regioner udarbejdet sundhedsprofiler.

2 Materiale og metode

Der er i Den Nationale Sundhedsprofil 2013 udtrukket en stikprøve fra hver region og en national stikprøve (SUSY-stikprøven). I denne rapport beskrives SUSY-2013 stikprøven.

SUSY-2013 stikprøven omfatter 25.000 personer (tabel 2.1). Stikprøven er sammensat af to delstikprøver: dels en stikprøve fra de tidligere SUSY-undersøgelser (geninterviewstikprøven) og dels en stikprøve, der sikrer, at der bliver inviteret 25.000 personer (suppleringsstikprøven). Geninterviewstikprøven indeholder: a) personer, der blev inviteret til SUSY-undersøgelsen i 1994 med supplement i 2000, 2005 og 2010 (n=5.232), b) et tilfældigt

udvalg af personer, der i 2013 var bosiddende i Danmark og i alderen 16-18 år (n=285), Geninterviewstikprøven består således af i alt 5.517 personer og er konstrueret til at være repræsentativ for den voksne befolkning i Danmark i 2013. Suppleringsstikprøven består af 19.483 personer, som er valgt tilfældigt blandt voksne personer (16 år eller derover) bosiddende i Danmark pr. 1. januar 2013.

Tabel 2.1. Oversigt over SUSY-2013 stikprøven

Stikprøve	Antal inviterede
Geninterview	5.517
Alle inviteret til SUSY-1994 + supplementer i 2000, 2005 og 2010	5.232
16-18 årige	285
Supplerende	19.483
SUSY-2013	25.000

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013

I tabel 2.2 vises antal inviterede personer, den relative fordeling og svarprocenten i SUSY-2013 stikprøven. Endvidere er antal borgere i Danmark pr. 1. januar 2013 og den relative fordeling vist. Opgørelserne er opdelt på køn og alder samt på region. Som det fremgår af tabellen svarer stikprøvens fordeling til fordelingen i Danmark.

Tabel 2.2. Antal inviterede og den relative fordeling samt antal borgere og den relative fordeling i hele den danske befolkning pr. 1. januar 2013

	SUSY-2013		Danmark	
	Antal inviterede	Relativ fordeling (%)	Befolkning	Relativ fordeling (%)
Samlet stikprøve	25.000	100,0	4.555.439	100,0
Mænd				
16-24 år	1.887	7,5	331.157	7,3
25-34 år	1.575	6,3	327.436	7,2
35-44 år	1.881	7,5	381.978	8,4
45-54 år	2.120	8,5	404.520	8,9
55-64 år	2.052	8,2	345.379	7,6
65-74 år	1.685	6,7	288.496	6,3
≥75 år	1.008	4,0	163.456	3,6
Alle	12.208	48,8	2.242.422	49,2
Kvinder				
16-24 år	1.762	7,0	317.099	7,0
25-34 år	1.465	5,9	322.849	7,1
35-44 år	1.908	7,6	378.536	8,3
45-54 år	2.218	8,9	397.201	8,7
55-64 år	2.077	8,3	349.483	8,1
65-74 år	1.870	7,5	305.533	6,7
≥75 år	1.492	6,0	242.316	5,3
Alle	12.792	51,2	2.313.017	50,8
Region				
Hovedstaden	7.561	30,2	1.413.071	31,0
Sjælland	3.524	14,1	664.573	14,6
Syddanmark	5.483	21,9	975.809	21,4
Midtjylland	5.799	23,2	1.026.349	22,5
Nordjylland	2.633	10,5	475.637	10,4

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 og Danmarks Statistik

Spørgeskema

Alle inviterede personer fik tilsendt et introduktionsbrev samt et spørgeskema. Det var desuden muligt at besvare et identisk spørgeskema på internettet. I introduktionsbrevet blev det gjort klart, at deltagelse i undersøgelsen var frivillig, og at svarpersonerne var sikret fuld anonymitet. Det skal bemærkes, at data i 2010 og 2013 er indsamlet i februar, marts og april måned. Data til undersøgelserne i 1987, 1994 og 2000 er indsamlet i februar/marts, maj/juni og september/oktober, mens data til undersøgelsen i 2005 er indsamlet kontinuerligt fra maj 2005 til medio februar 2006.

I 1987, 1994, 2000 og 2005 er undersøgelserne foretaget ved et besøgsinterview. Alle inviterede personer er blevet kontaktet og tilbudt et personligt interview i deres hjem. I 1994, 2000 og 2005 har de interviewede efter endt interview fået udleveret et selvadministreret spørgeskema, som de selv skulle udfylde og derefter returnere. Tabel 2.3 viser en oversigt over dataindsamlingsmetoderne i de forskellige undersøgelser. Spørgeskemaet, der er udsendt til SUSY-2013 stikprøven samt spørgeskemaerne fra tidligere SUSY-undersøgelser, kan ses på www.si-folkesundhed.dk.

Tabel 2.3. Oversigt over dataindsamlingsmetoder i SUSY-undersøgelserne

År	Personligt interview	Papir spørgeskema	Web spørgeskema
1987	X		
1994	X	X	
2000	X	X	
2005	X	X	
2010		X	X
2013		X	X

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne

Deltagelse

I alt har 14.265 ud af de 25.000 inviterede i SUSY-2013 stikprøven besvaret spørgeskemaet. Dette betyder, at svarprocenten er 57,1 %. I tabel 2.4 er deltagelsen i undersøgelsen opgjort efter køn og alder, civilstand, etnisk baggrund og bopælsregion. Svarprocenten er højere blandt kvinder (61,1 %) end blandt mænd (52,9 %). Blandt mænd ses de laveste svarprocenter i de yngste aldersgrupper, mens den blandt kvinder ses i aldersgruppen 75 år eller derover. Det ses endvidere, at svarprocenten er lav blandt ugifte og blandt personer med ikke-vestlig baggrund.

Vægtning

I undersøgelser som denne er det af stor betydning for resultaterne, at svarpersonerne ligner den øvrige danske befolkning så meget som muligt med hensyn til køn, alder, uddannelse og andre sociodemografiske karakteristika. En afvigelse svækker undersøgelsens konklusioner. Som beskrevet tidligere, og som det fremgår af tabel 2.4, er der stor forskel på svarprocenten i de beskrevne befolkningsgrupper. Befolkningssammensætningen blandt de personer, der har besvaret spørgeskemaet, afviger derfor på en række områder fra befolknings-sammensætningen i hele landet i 2013. I denne rapport er dette problem søgt løst ved en opregning foretaget af Dataindsamling og Metode, Danmarks Statistik, en såkaldt vægtning for non-response. Det betyder, at besvarelsen fra den enkelte person er givet en vægt i forhold

til, hvor sandsynligt det er at få en besvarelse fra en person med samme køn, alder, uddannelse, indkomst, erhvervstilknytning, familietype, etnisk baggrund, antal lægebesøg i 2012, indlæggelse på sygehus i 2011, ejer/lejerforhold samt forskerbeskyttelse. Formålet er at imødegå de udfordringer, der er i forbindelse med bortfaldet, samt forskerbeskyttelse (8).

Danmarks Statistik har lavet tilsvarende vægte for SUSY-undersøgelserne i 1987, 1994, 2000, 2005 og 2010. Disse vægte er udviklet efter samme principper som vægtene for år 2013 og er anvendt i denne rapport. Derfor kan de i denne rapport angivne procenter afvige lidt fra de tidligere undersøgelser, hvor der ikke er vægtet for bortfald (1-4).

Danmarks Statistik er alene fagligt ansvarlig for den foretagne opregning.

Udvikling over tid

Som tidligere nævnt er de indsamlede oplysninger i 1987 sket ved personligt interview, i 1994, 2000 og 2005 ved både personligt interview og et selvadministreret spørgeskema og i 2010 og 2013 ved et selvadministreret spørgeskema. De fleste indikatorer fra 1994, 2000 og 2005 kommer fra det personlige interview.

For at vurdere, om dataindsamlingsmetoden har betydning for forekomsten af den enkelte indikator, har SIF i februar/marts 2010 foretaget en undersøgelse baseret på et personligt interview af 1.145 personer i Region Syddanmark. Undersøgelsen er med hensyn til rekruttering, kontakt og dataindsamling foretaget på samme måde som SUSY-undersøgelserne i 1987-2005 (1-4).

Denne undersøgelse har dokumenteret en række problemer ved sammenligninger af SUSY-undersøgelserne i 2010 og 2013 med de tidligere undersøgelser (9). SIF har derfor valgt tydeligt at markere de situationer, hvor det vurderes, at dataindsamlingsmetoden har betydning for den aktuelle indikator, og at sam-

menligning over tid derfor ikke er mulig. Markeringen sker ved en stiptet linje mellem 2005 og 2010 både i opslagstabellen og i figuren, der viser udviklingen over tid. Baggrunden for den foretagne vurdering er beskrevet i (9).

Udover ændring af dataindsamlingsmetoder er det velkendt, at årstiden kan have betydning for forekomsten af indikatorer for sundhed og sygelighed. Det skal i den forbindelse bemærkes, at dataindsamlingen i 2010 og 2013 er gennemført i perioden februar til april. I 1987, 1994 og 2000 er data indsamlet i februar/marts,

maj/juni og september/oktober, mens data i 2005 er indsamlet kontinuerligt fra maj 2005 til januar 2006.

Endelig er der i 2010 sket en ændring i målpopulationen. I SUSY-undersøgelserne til og med 2005 blev der kun inviteret danske statsborgere, mens der i 2010 og 2013 er inviteret personer med bopæl i Danmark. Det vurderes dog, at denne ændring i stikprøvens sammensætning har minimal betydning for udviklingen over tid.

Tabel 2.4. Svarprocent, antal svarpersoner og antal inviterede

	Svarprocent	Svarpersoner	Antal inviterede
Samlet stikprøve	57,1	14.265	25.000
Mænd			
16-24 år	40,8	769	1.887
25-34 år	42,0	662	1.575
35-44 år	45,4	854	1.881
45-54 år	52,6	1.116	2.120
55-64 år	63,2	1.296	2.052
65-74 år	68,5	1.155	1.685
≥75 år	59,6	601	1.008
Alle	52,9	6.453	12.208
Kvinder			
16-24 år	54,1	954	1.762
25-34 år	55,0	806	1.465
35-44 år	60,1	1.147	1.908
45-54 år	65,5	1.453	2.218
55-64 år	68,0	1.413	2.077
65-74 år	68,1	1.274	1.870
≥75 år	51,3	765	1.492
Alle	61,1	7.812	12.792
Civilstand			
Gift	64,6	8.069	12.495
Fraskilt	53,8	1.248	2.320
Enkestand	53,1	969	1.825
Ugift	47,6	3.979	8.360
Etnisk baggrund			
Dansk	59,8	13.381	22.376
Anden vestlig	40,5	411	1.016
Ikke-vestlig	29,4	473	1.608
Region			
Hovedstaden	54,8	4.142	7.561
Sjælland	56,0	1.975	3.524
Syddanmark	58,9	3.229	5.483
Midtjylland	59,1	3.425	5.799
Nordjylland	56,7	1.494	2.633

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013

3 Læsevejledning

Opslagstabeller

Alle opslagstabeller er opbygget som vist i tabel 3.1. I øverste række er angivet en overskrift for hver af søjlerne i tabellen: procent, OR (odds ratio), 95 % sikkerhedsgrænser og til sidst antal svarpersoner. Rækkerne i tabellen viser en opdeling på årstal, samt for år 2013, en opdeling på de sociodemografiske variable køn og alder, højeste fuldførte uddannelsesniveau, erhvervsmæssig stilling, samlivsstatus, etnisk baggrund og bopælsregion.

Søjlen 'Procent' angiver forekomsten af den givne indikator i den danske befolkning for den betragtede gruppe, mens søjlen 'OR' giver et mål for, om forekomsten i den aktuelle gruppe ligger over eller under forekomsten i en referencegruppe, når der tages højde for en eventuelt forskellig køns- og alderssammen-

sætning i de to grupper. For en uddybende forklaring af OR henvises der til en tekstboksen i slutningen af afsnittet.

Hvordan, tallene skal forstås, kan ses i tabel 3.1, hvor indikatoren 'Generet af udendørs trafikstøj i boligen' er anvendt som eksempel.

Udvikling over tid

Som nævnt i kapitel 2 er der en række problemer ved sammenligninger af SUSY-undersøgelserne i 2010 og 2013 med de tidligere undersøgelser (9). SIF har derfor valgt tydeligt at markere de situationer, hvor det vurderes, at dataindsamlingsmetoden har betydning for forekomsten af den aktuelle indikator, og at sammenligning over tid derfor ikke er mulig. Markeringen sker ved en stiptet linje mellem 2005 og 2010 både i opslagstabellen og i figuren, der viser udviklingen over tid. Baggrunden for den foretagne vurdering er beskrevet i (9).

Tabel 3.1. Eksempel på opslagstabel. Generet af udendørs trafikstøj i boligen

	Procent	OR	95 % sikkerhedsgrænser	Antal svarpersoner
År				
2000	6,3	0,62	(0,57-0,68)	16.688
2005	8,1	0,82	(0,75-0,90)	14.566
2010	9,6	0,99	(0,91-1,09)	14.840
2013	9,6	1		13.819
Mænd				
16-24 år	11,4	1,31	(0,94-1,82)	732
25-34 år	15,0	1,79	(1,30-2,45)	638
35-44 år	11,4	1,30	(0,94-1,79)	840
45-54 år	9,0	1		1.096
55-64 år	8,4	0,93	(0,68-1,27)	1.270
65-74 år	6,3	0,68	(0,48-0,96)	1.122
≥75 år	8,9	0,98	(0,67-1,44)	571
Alle mænd	10,2			6.269
Kvinder				
16-24 år	13,8	1,71	(1,28-2,30)	921
25-34 år	11,6	1,41	(1,02-1,94)	788
35-44 år	9,6	1,14	(0,83-1,56)	1.124
45-54 år	8,5	1		1.418
55-64 år	7,1	0,82	(0,60-1,12)	1.382
65-74 år	5,5	0,63	(0,45-0,88)	1.237
≥75 år	5,9	0,68	(0,46-1,00)	680
Alle kvinder	9,0			7.550
Uddannelse				
Under uddannelse	12,8			1.199
Grundskole	9,1	1,27	(0,95-1,70)	1.175
Kort uddannelse	9,1	1,15	(0,95-1,40)	4.999
Kort videregående uddannelse	8,7	1,00	(0,74-1,36)	987
Mellemlang videregående uddannelse	8,2	1		2.781
Lang videregående uddannelse	10,6	1,26	(0,98-1,62)	1.470
Anden uddannelse	11,1	1,57	(1,08-2,27)	588
Erhvervsmæssig stilling				
Beskæftiget	9,1	1		6.871
Arbejdsløs	10,6	1,28	(0,85-1,92)	509
Førtidspensionist	15,4	2,27	(1,65-3,13)	442
Andre uden for arbejdsmarkedet	15,5	1,86	(1,30-2,65)	358
Efterlønsmodtager	6,9			517
Alderspensionist	6,4			3.610
Samlivsstatus				
Gift	7,0	1		7.875
Samlevende	11,8	1,55	(1,27-1,90)	1.716
Enlig (separeret, skilt)	10,6	1,70	(1,29-2,23)	828
Enlig (enkestand)	7,2	1,42	(0,97-2,08)	822
Enlig (ugift)	14,1	2,03	(1,64-2,51)	2.559
Etnisk baggrund				
Dansk	9,2	1		13.006
Anden vestlig	11,4	1,20	(0,83-1,74)	391
Ikke-vestlig	14,3	1,46	(1,08-1,99)	422
Region				
Hovedstaden	12,5	1,43	(1,28-1,60)	4.021
Sjælland	7,3	0,85	(0,72-1,00)	1.911
Syddanmark	8,0	0,90	(0,79-1,03)	3.130
Midtjylland	9,3	1,04	(0,92-1,19)	3.313
Nordjylland	7,9	0,88	(0,73-1,06)	1.444

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne

Tallet angiver, at 4.999 personer med en kort uddannelse har svaret på spørgsmålet.

Intervalleret 0,95-1,40 angiver inden for hvilken sikkerhedsmargin, at odds ratioen befinder sig.

Tallet angiver, at 9,1 % af borgere med en kort uddannelse har været generet af trafikstøj.

Tallet angiver odds ratioen (OR), dvs. hvor meget større (eller mindre) chance (odds) den aktuelle gruppe har for at have været generet af trafikstøj i forhold til referencegruppen 'Mellemlang videregående uddannelse', hvor OR står som '1'.

Hvad er en odds ratio (OR)?

En odds ratio (OR) er et ofte anvendt mål for sammenhæng mellem to variable, og som navnet antyder, er det et forhold (ratio) mellem to odds.

Hvis OR er 1, er der ingen forskel på de to grupper.

Hvis OR er større end 1, angiver det generelt, at den aktuelle gruppe i højere grad end referencegruppen har svaret 'ja' til den betragtede indikator.

Hvis OR er mindre end 1, har den betragtede gruppe i mindre grad end referencegruppen svaret 'ja' til den betragtede indikator.

For nærmere at illustrere udregning af en OR benyttes nedenstående tabel, som viser et hypotetisk eksempel på sammenhængen mellem køn og langvarig sygdom.

Antal mænd og kvinder med en langvarig sygdom

	Ja	Nej	I alt	odds
Mænd	269	437	706	0,62
Kvinder	311	435	746	0,71

Eftersom 38 % af mændene (269/706) og 42 % af kvinderne (311/746) i dette tænkte eksempel har en langvarig sygdom, er konklusionen, at mænd i mindre grad end kvinder svarer, at de har en langvarig sygdom.

Tankegangen for OR er som følger: 269 mænd har en langvarig sygdom, mens 437 ikke har. Dette giver en odds for langvarig sygdom på $269/437=0,62$. Dvs. for hver mand, der ikke har en langvarig sygdom, er der 0,62, der har. Tilsvarende er odds for kvinder $311/435=0,71$. For hver kvinde, der ikke har en langvarig sygdom, er der således 0,71, der har. Når vi vælger kvinder som basis (referencegruppe) betyder dette, at OR er $0,62/0,71=0,86$, således at odds for mænd er 0,86 gange odds for kvinder. Eftersom OR således er mindre end 1 (tallet en), og kvinder er valgt som referencegruppe, betyder det, at mænd i mindre grad end kvinder har en langvarig sygdom.

4 Klassifikation af udvalgte variable

Klassifikation af uddannelse

Den anvendte klassifikation af uddannelse er en tilnærmelse til DUN-klassifikationen (Dansk Uddannelses Nomenklatur) (10). I nærværende undersøgelse anvendes en opdeling i syv uddannelsesgrupper: Grundskole, kort uddannelse, kort videregående uddannelse, mellemlang videregående uddannelse, lang videregående uddannelse, en gruppe under uddannelse samt en gruppe med anden uddannelse (fx udenlandsk skolegang). Klassifikationen er dannet

på baggrund af selvrapporterede oplysninger om højeste fuldførte skole- og erhvervsuddannelse. Figur 4.1 viser, hvorledes skoleuddannelse og erhvervsuddannelse kombineres til de syv uddannelsesgrupper. Inddelingen er baseret på svarpersonernes oplysninger ud fra spørgsmålene 'Hvilken skoleuddannelse har du?' og 'Har du fuldført en uddannelse udover en skole- eller ungdomsuddannelse?'. Der er dog enkelte undtagelser. Personer, der enten har svaret, at de ikke har fuldført en uddannelse udover skole- eller ungdomsuddannelse, eller at de har fuldført ét eller flere kortere kurser, og som derudover har svaret, at de er uddannelsessøgende i spørgsmålet 'Er du under uddannelse?', er klassificeret som at være under uddannelse.

Figur 4.1. Klassifikation af uddannelse ved hjælp af skoleuddannelse og erhvervsuddannelse

Skoleuddannelse	Går i skole	7 eller færre års skolegang	8-9 års skolegang	10-11 års skolegang	Studentereksamen (inkl. HHX, HTX)	Andet (herunder udenlandsk skole)	Uoplyst
Erhvervsuddannelse							
Ingen erhvervsuddannelse							
Et eller flere kortere kurser (specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser m.v.)							
Erhvervsfaglig uddannelse/faglært (fx kontor- eller butiksassistent, frisør, murer)							
Kort videregående uddannelse, 2-3 år							
Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år							
Lang videregående uddannelse, mere end 4 år							
Anden uddannelse							
Uoplyst							

	Kan ikke placeres		Kort videregående uddannelse
	Under uddannelse		Mellemlang videregående uddannelse
	Grundskole		Lang videregående uddannelse
	Kort uddannelse		Anden uddannelse

Klassifikation af erhvervsmæssig stilling

For at mindske antallet af spørgsmål i spørgeskemaet er inddelingen baseret på en kombination af svarpersonernes selvrapporterede oplysninger om erhvervsmæssig stilling og registerbaserede oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register over sociale ydelser i Danmark i 2012. Dette er forskelligt fra tidligere SUSY-undersøgelser, hvor inddelingen udelukkende blev baseret på svarpersonernes egne oplysninger om erhvervsmæssig stilling.

Fra spørgeskemaet i 2013 anvendes spørgsmålene 'Er du i arbejde?' og 'Er du under uddannelse'. Begge spørgsmål har svarmulighederne 'Ja' og 'Nej'. Fra DREAM anvendes oplysninger om udbetaling af førtidspension, efterløn, kontanthjælp, revalidering og sygedagpenge i løbet af 2012. Oplysningerne er ikke gensidigt udelukkende, da en person godt kan få udbetalt fx sygedagpenge en del af året og førtidspension en anden del af året. Der er derfor anvendt følgende hierarki til definitionen af erhvervsmæssig stilling:

1. Personer, der er 65 år eller derover pr. 1. januar 2013, er defineret som alderspensionister.
2. Personer i aldersgruppen 16-64 år, der ifølge DREAM har modtaget førtidspension i mindst én uge i 2012, er defineret som førtidspensionister.
3. Personer i aldersgruppen 60-64 år, der ifølge DREAM har modtaget efterløn i 2012, er defineret som efterlønsmodtagere.
4. Personer i aldersgruppen 16-25 år, der har svaret:
 - a) 'Ja' i spørgsmålet 'Er du under uddannelse', er defineret som værende under uddannelse.
 - b) 'Nej' i spørgsmålet 'Er du under uddannelse' og 'Ja' i spørgsmålet 'Er du i arbejde', er defineret som beskæftigede.
 - c) 'Nej' i spørgsmålet 'Er du under uddannelse' og 'Nej' i spørgsmålet 'Er du i arbejde', er betragtet som værende uden for arbejdsmarkedet.
5. Borgere i aldersgruppen 26-64 år, der har svaret:

a) 'Ja' i spørgsmålet 'Er du i arbejde', er defineret som beskæftigede.

b) 'Nej' i spørgsmålet 'Er du i arbejde' og 'Ja' i spørgsmålet 'Er du under uddannelse', er defineret som værende under uddannelse.

c) 'Nej' i spørgsmålet 'Er du under uddannelse' og 'Nej' i spørgsmålet 'Er du i arbejde', er betragtet som værende uden for arbejdsmarkedet.

6. Hvis man ifølge punkt 4c eller 5c er uden for arbejdsmarkedet, opdeles man ud fra DREAM som følger:

a) Personer, der har modtaget kontanthjælp, revalidering eller sygedagpenge i mindst én uge i 2012, er placeret i gruppen 'Andre uden for arbejdsmarkedet'.

b) Personer, der ikke opfylder punkt 6a, er defineret som værende arbejdsløse.

Nedenfor ses de forskellige grupper for erhvervsmæssig stilling, som de fremtræder i opslagstabellerne:

- Beskæftiget
- Arbejdsløs
- Førtidspensionist
- Andre uden for arbejdsmarkedet. Omfatter langtidssyge, revaliderede og bistandsklienter
- Efterlønsmodtager
- Alderspensionist

Bemærk, at erhvervsmæssig stilling er opgjort anderledes i 2013 end i tidligere SUSY-undersøgelser, og det er således ikke muligt at belyse udviklingen over tid i de forskellige grupper af erhvervsmæssig stilling.

Klassifikation af samlivsstatus

Grupperingen af samlivsstatus er fremkommet ved at kombinere svarpersonens egne oplysninger, om han eller hun bor sammen med en ægtefælle eller samlever, og registeroplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) om civilstand. Samlivsforhold grupperes i følgende fem grupper:

- Gift: Personer, der ifølge CPR, er gifte eller i registreret parforhold.
- Samlevende: Personer, der i spørgeskemaet angiver, at han eller hun bor sammen med en ægtefælle eller samlever, men som ifølge CPR ikke er gifte eller i registreret parforhold.
- Enlig (separeret, skilt): Personer, der ifølge CPR, er skilte eller separerede og ikke har angivet, at de er samlevende.
- Enlig (enkestand): Personer, der ifølge CPR, er enker eller enkemænd og ikke har angivet, at de er samlevende.
- Enlig (ugift): Personer, der ifølge CPR er ugifte og ikke har angivet, at de er samlevende.

Klassifikation af etnisk baggrund

Etnisk baggrund er kodet på basis af oplysninger fra CPR om svarpersonernes statsborgerskab og fødeland samt oplysninger om forældrenes fødeland. Der er kodet efter følgende principper; hvis der findes oplysninger om begge forældres fødeland, benyttes moderens fødeland, dog undtaget tilfældet hvor faderen er født i Danmark og moderen et andet sted, om man selv er dansk statsborger – her anses man for dansk. Hvis der kun er oplysninger om forældrenes fødeland, benyttes oplysninger om eget fødeland. Hvis dette også mangler, benyttes oplysninger om eget statsborgerskab. Principperne er udarbejdet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks kodning for registervariablen 'oprindelsesland'. I nærværende undersøgelse anvendes en opdeling i tre etniske grupper:

- Dansk baggrund.
- Anden vestlig baggrund. Vestlige land er defineret som EU-medlemslande (27 lande pr. 1. januar 2013), Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.
- Ikke-vestlig baggrund. Alle øvrige lande.

Referencer

1. Rasmussen NK, Groth MV, Bredkjær SR, Madsen M, Kamper-Jørgensen F. Sundhed og sygelighed i Danmark 1987. København: DIKE, 1987.
2. Kjølner M, Rasmussen NK, Keiding L, Petersen HC, Nielsen GA. Sundhed og sygelighed i Danmark 1994 – og udviklingen siden 1987. Rapport fra DIKEs repræsentative undersøgelse blandt voksne danskere. København: DIKE, 1995.
3. Kjølner M, Rasmussen NK, red. Sundhed og sygelighed i Danmark 2000 & udviklingen siden 1987. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
4. Ekholm O, Kjølner M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
5. Christensen AI, Ekholm O, Davidsen M, Juel K. Sundhed og sygelighed i Danmark 2010 & udviklingen siden 1987. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
6. Sundhedsstyrelsen. Den Nationale Sundhedsprofil 2010 – Hvordan har du det?. København: Sundhedsstyrelsen, 2011.
7. Sundhedsstyrelsen. Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2013. København: Sundhedsstyrelsen, 2014.
8. Fangel S, Linde PC, Thorsted BL. Nye problemer med repræsentativitet i surveys, som opregning med registre kan reducere. *Metode & Data*. 2007; 93: 14-26.
9. Christensen AI, Davidsen M, Ekholm O, Juel K. Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. En sammenligning af forekomsten af udvalgte indikatorer. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.
10. Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet. DUN 2012. Dansk Uddannelses-Nomenklatur. København: Danmarks Statistik, 2012.