

Mænd

		Erhvervs- aktive	Efterløns- modtagere	1)	Førtids- pensionister	2)
Livskvalitet						
	Godt selv vurderet helbred	87,7	78,2	*	36,0	*
	God fysisk mobilitet	93,0	88,8		60,6	*
		83,4	70,5	*	64,8	*
Sygelighed	Gode kommunikations-færdigheder					
	Langvarig sygdom	35,9	50,8	*	81,2	*
	Meget hæmmet af langvarig sygdom	5,9	12,1	*	57,1	*
	Meget generende symptomer og gener inden for en 14-dages periode	28,2	34,3		45,1	*
	Har været begrænset i at udføre daglige aktiviteter inden for en 14-dages periode	8,8	12,7		16,9	
	Varige aktivitetsbegrænsninger	2,3	6,2	*	14,7	*
Brug af sundheds- væsenets ydelser						
	Praktiserende læge inden for en 3-måneders periode	37,4	47,1	*	46,7	
	Brug af receptmedicin inden for en 14-dages periode	50,7	53,2		75,1	*
	Brug af håndkøbsmedicin inden for en 14-dages periode	24,4	26,1		29,0	
	Tager regelmæssigt medicin	48,2	51,4		74,0	*
Sociodemografi						
	Gift/samlevende	87,6	81,3		59,7	*
	Lang uddannelse	50,8	31,0	*	38,0	
	Kort uddannelse	13,1	18,2		27,3	*
Antal svarpersoner		278	194		62	

Kilde: Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005, Statens Institut for Folkesundhed.

1) Statistisk signifikant forskel ($p < 0,05$) mellem efterlønsmodtagere og erhvervsaktive

2) Statistisk signifikant forskel ($p < 0,05$) mellem førtidspensionister og erhvervsaktive